

Anesthesia

SEDAV Madrid 2016

Pierre Bourquelot

Paris

pierre@bourquelot.fr

Facing the Uncomfortable Truth: Your Choice of Anesthesiologist Does Matter

(Duminda NW, Anesthesia & Analgesia: [March 2015](#))

| Outcome (%) | All AR | Good AR | Bad AR | |
|-----------------------|--------|---------|--------|---------|
| Major Complication /y | 2.89 | 2.22 | 4.46 | P<0.001 |
| Death | 1.45 | 1.22 | 2.12 | P<0.030 |
| Acute renal failure | 0.82 | 0.37 | 1.27 | P<0.002 |

Locorégional Anesthesia > locale anesth > general anesthesia

- ALR augmente le débit sanguin art radiale et le calibre veineux;
 - Débit postopératoire immédiat FAV plus élevé.
 - Mouquet; Anesthesiology. 1989 Jun;70(6):909-14
 - N.Pirozi
- Améliore résultats post opératoires ?
 - ALR --> taux d'échec plus faible; facilite le choix des axes veineux;
 - Shemesh D Cardiovasc Surg. 2003 Feb;11(1):35-41.
- ALR --> tps de maturation plus court et moindre taux d'échecs
 - Malinzak Anesth Analg 2009 Sep;109(3):976-

Echoguided Regional Anesthesia


Parallell Probe




Perpendicular Probe



Probe parallel to the needle



Injection of xylocaine



Vascular Dilation



Thank you
for your attention

pierre@bourquelot.fr